



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.10. 2014р.

№ 05.03.02-06/ 65435

Проект ТУ У 10.5-35066386-001:2013 СУМІШІ СУХІ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ МОРОЗИВА

(об'єкта експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

код за ДКПП: **10.51.51**

(код за ДКПП, артикул)

Нормативний документ на суміші сухі для приготування морозива

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «Ред Мастер», Україна, м. Київ, вул. Академіка Білецького 34, +380672361231, yb66@mail.ru, код ЄДРПОУ: 35066386

(країна, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Ред Мастер», Україна, м. Київ, вул. Академіка Білецького 34, +380672361231, yb66@mail.ru, код ЄДРПОУ: 35066386

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Проект ТУ У 10.5-35066386-001:2013 СУМІШІ СУХІ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ МОРОЗИВА відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і може бути погоджений (затверджений)

Висновок дійсний до: 23.10.2019 р.

При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Санітарно-епідеміологічна станція Державного
управління справами

м.Київ, вул.Заболотного, 15, тел.: 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 11285 від 23.10.2014р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії

О.Г. Гаврильченко