



Санитарно - епидемиологическое заключение (СЭС)

- документ установленного образца, который удостоверяет соответствия объекта государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы медицинским требованиям безопасности для здоровья и жизни человека. Заключение необходимо для подтверждения соответствия объектов экспертизы действующим на территории Украины санитарным правилам и гигиеническим нормам.

Оформить заключение Вы можете на:

- продукцию украинского и импортного производства;
- ТУ (технические условия производства)

Специалисты нашей компании оперативно и профессионально проведут анализ предоставленной Вами документации, определяют перечень необходимых заявок и документов для Вашей продукции.

- Стоимость услуг от 3000грн.
- Срок выполнения работ от 20 дней.

Воспользуйтесь помощью квалифицированных специалистов. **Работать с профессионалами - легко и надежно!** Тел. 067-26-52-789; 066-856-91-77

 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА	
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (назва установи) вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601 (місцезнаходження) 253-94-84, 559-29-88	ЗАТВЕРДЖУЮ Заступник головного державного санітарного лікаря України  С.В. Протас
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи	
від <u>22.10</u> 2015р.	№ <u>05.03.02-04/ 47844</u>
Вироби полівінілхлоридні погонажні: сайдінг, софіт за ДСТУ Б В.2.7-146:2008 "Вироби полівінілхлоридні погонажні. ЗТУ" (об'єкт експертизи)	
код за ДКПП: 22.23.19-9000 (код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)	
будівництво (облицювальний профіль зовнішнього застосування) (сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)	
"Україна, 08150, Київська область, Кірово-Світшинський район, м.Боярка, вул.40 років Жовтня, , тел.: (044) , код ЄДРПОУ: , (сфера виробництва, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)	
"Україна, 08150, Київська область, Кірово-Світшинський район, м.Боярка, вул.40 років Жовтня, , тел.: (044) , код ЄДРПОУ: , (завдання експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)	
Продукція вітчизняного виробництва (Дати про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)	
Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: ГДК с.д. (ОБРВ) хімічних речовин в атмосферному повітрі (мг/м куб.) не більше: хлористого вівілу - 0.005, формальдегіду - 0.003, бензолу - 0.1, ацетону - 0.35, спиртів: метилового - 0.5, бутилового - 0.1, ізобутилового - 0.1, пропілового - 0.3, ізопропілового - 0.6, діоктилфталату - 0.02, дибутилфталату - 0.1; інтенсивність запаху не більше 2 балів; напруженість електростатичного поля не більше 15.0 кВ/м згідно з Державними санітарними нормами та правилами «Полімерні та полімервісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затв. наказом МОЗ від 29.12.2012 №1139. (критерій безпеки / показники)	
Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: дотримуватись рекомендацій виробника (особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)	
За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вироби полівінілхлоридні погонажні: сайдінг, софіт за ДСТУ Б В.2.7-146:2008 "Вироби полівінілхлоридні погонажні. ЗТУ", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.	
Термін придатності: згідно з вимогами виробника згідно із законодавством (інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо)	
Висновок дійсний до: на термін дії ДСТУ Б В.2.7-146:2008 "Вироби полівінілхлоридні погонажні. ЗТУ"	